



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL  
AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY  
NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI OSZTÁLY

Iktatószám: JN-07/55/01618-6/2019

Tárgy: Károsító helyzet-jelentés

Melléklet: -

Ügyintéző: Vincze Katalin

Telefon: 20/434-7679

**Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép**

**2019. 08. 15. - 2019. 08. 31. között**

**Időjárás:** Augusztus hónap második dekádjában nyári kánikula köszöntött be. A nappali legmagasabb hőmérséklet átlagosan 30°C fölött volt. A nyári nagy meleg az esti órákban mérséklődött, de jelentős hőmérséklet-ingadozás nem volt tapasztalható. A megyében a hónapban számottevő csapadék nem esett, így a csapadékhiány már észlelhető.

**Fenológiai állapotok (08. 15. - 08. 31.):**

- **Őszi kalászosok:** talaj előkészítés
- **Kukorica:** sárgaérés - teljesérés
- **Napraforgó:** citromérés -érés
- **Őszi káposztarepce:** vetés
- **Maglucerna:** betakarítás
- **Szőlő:** bogyóérés
- **Gyümölcsösök:** betakarítás

## Károsítóhelyzet:

- **Őszi kalászosok:** A hónap második felében elkezdődött a magágykészítés. A mély talajművelést nehezíti, hogy a hónap csapadékszegény időjárásából adódóan a talajok kiszáradtak, így főleg a sekély talajművelést alkalmazzák.
- **Őszi káposztarepce:** A megyében megkezdődött az őszi káposztarepce vetése. A termelők bíztak, a szeptember elején megérkező lehűlésben, hogy elegendő csapadék is érkezik az állományok keléséhez, de ez sajnos elmaradt. A megyében a legtöbb helyen csak 1-2 mm csapadék hullott, mely nem elég a porba vetett magok keléséhez.
- **Lucerna:** A maglucernák betakarítása a hónapban java részt befejeződtek. Egy-két termelő a harmadik növényéből tervez magot fogni, azok az állományok zöld csigás fenológiában találhatók.
- **Napraforgó:** A hónapban beköszöntött kánikula a napraforgó érését felgyorsította. Összességében elmondható, hogy a legtöbb tábla betakarításhoz közeli állapotban található. A termelők megkezdték az aratásra való felkészülést, sőt a megye több pontján a korai vetéseket el is kezdték betakarítani.
- **Kukorica:** A napraforgóhoz hasonlóan a kukorica állományokban is meglátszik a hónap csapadékszegény időjárása. Az állományok felsültek, a levelek leszáradtak. Vannak olyan táblák, amelyeket hamarosan akár aratni is lehet.
- **Almatermésűek:** A szedés és az értékesítés fajtától függően folyamatosan zajlik. Az almamoly - *Laspeyresia pomonella* rajzása továbbra is megfigyelhető.
- **Szőlő:** A szőlő esetében is fajtától függően elkezdődött a szedés és az értékesítés. A nyári száraz meleg időjárásban még mindig megtalálható a szürkepenész - *Botrytis cinerea* fertőzés tünetei, de védekezni már csak rövid élelmezés egészségügyi várakozási idejű készítménnyel lehet. Az amerikai szőlőkabóca - *Scaphioideus titanus* egyedszámában növekedés volt megfigyelhető, sárga ragacsokokon átlagosan 30 db/lap.

- **Mezei pocok - *Microtus arvalis*:** A mezei pocok populációjának változásában nem történt változás, a megyében nem számoltak be gradációról. Ruderáliákon, lucerna állományokban a lakott járatok száma 1 db/100 m<sup>2</sup>.
- **Amerikai fehér-medvelepke - *Hyphantria cunea*:** Az amerikai fehér-medvelepke kártétele ebben a hónapban látványossá vált. Főleg eperfákon és elhanyagolt ültetvényekben megjelentek a hernyófészkek, melyekben a hernyók szétszéledése hónap végén megkezdődött.
- **Zöld vándorpoloska - *Nezera viridula*:** A zöld vándorpoloska - *Nezera viridula* egyedszámában gyors növekedése volt tapasztalható a hónapban. Főleg zöldség kultúrákban okoz gondot, és legfőképpen kiskertekben nehéz a védekezés ellene.
- **Ürömlevelű parlagfű - *Ambrosia artemisiifolia* var. *elatio*:** A pollenszórás a hónap utolsó dekádjában tetőződött. A védekezések folyamatosak, valamint a felgyomosodott napraforgó állományok deszikkálása is javában zajlik.

Szolnok, 2019. szeptember 04.



Tisztelettel:

Dr. Bozó Andrea hivatalvezető nevében

és megbízásából kiadmányozó:

Polgár Viktória

osztályvezető

